

# JUNG PUMPEN SOS-BOX





## HET WATERNIVEAU STIJGT - PLOTSELINGE OVERSTROMING VOLGT

Dan wilt u redden wat te redden valt!

Geef uw klanten de mogelijkheid om zonder stress de situatie in de hand te houden en biedt de **SOS-Box** van JUNG PUMPEN aan.

Een groot debiet, een lange levensduur en een pasklare oplossing – met de SOS-Box geeft u uw klanten de nodige tools om in een oogwenk

groter onheil te voorkomen. Plaats de box eenvoudigweg op de vloer, sluit de bijgeleverde perssling en de elektriciteit aan, en begin het water naar buiten te pompen.

Ook bij langere afwezigheid kunt u op de SOS-Box vertrouwen, want ook al vertrekt u bij droog weer...

Het meesterstuk van de SOS-Box is de U5KS, een polyvalente en sterke pomp. De U5KS kan los van de box gebruikt worden als overhevelpomp, en met een verwijderde korf als vlakzuiger (5 mm).

### U5KS

- Groot debiet: 11,5 m³/h
- Max. opvoerhoogte: 8 m
- Vrije doorlaat van 20 mm, wat veilig pompen garandeert.
- Motorkoeling door de motorman-tel van de pomp en een thermische beveiliging garanderen een langdurige bescherming van de pomp, zelfs bij kortstondig droogdraaien.
- De speciale vlotter laat toe om de vloeistof tot op een zeer laag niveau te verwijderen.
- Lengte van de elektrische kabel: 10 m



### FLEXIBELE BRANDWEER-SLANG (12,5 M)

- Eenvoudige en snelle aansluiting door de brandweerkoppeling
- Superieure kwaliteit en lange levensduur gegarandeerd
- De slang kan worden opgerold voor een betere opslag
- Mogelijkheid tot verlenging (brandweerkoppeling)



### TRANSPORTBOX


- Pompbeugel geïntegreerd, voor een veilige positionering van de pomp
- Bescherming tegen het dicht-slibben
- Haaksysteem om beter te kunnen opbergen



# DENK AAN DE OPLOSSING VÓÓR DE CATASTROFE

## JUNG PUMPEN SOS-BOX

### UW DRIE TROEVEN



### ZONDER DE BOX

De U5KS pomp kan eveneens ingezet worden zonder de box. Neem daartoe de pomp uit de box door de beugel omhoog te heffen.

### POMPEN TOT OP EEN ZEER LAAG NIVEAU

De korf onderaan de pomp kan verwijderd worden, zodat er slechts 5 mm waterniveau achterblijft.

### VOOR DE VASTE DELEN

Als u maximaal wilt profiteren van de vrije doorlaat van 20 mm van de U5KS, verwijder dan de korf en monteer de bijgeleverde verlengstukken op de pompsteunen.



# JUNG PUMPEN SOS-BOX

## SOS-BOX, DE EERSTE HULP WETEN WAT ESSENTIEEL IS

Jung Pumpen is reeds 90 jaar uw betrouwbare partner voor het afvoeren van uw afvalwater. Wij fabriceren pompen en pompsystemen van hoge kwaliteit voor huishoudelijke, gemeentelijke- en industriële toepassingen. Op het gebied van huishoudelijke toepassingen, saneringen en drukriolering, is Jung Pumpen de Duitse marktleider geworden door het aanbieden van complete systemen.

### EEN DROGE KELDER IN DRIE STAPPEN:



- Stap 1: sluit de persslang en de elektriciteit aan



- Stap 2: blokkeer de vlotter indien nodig



- Stap 3: begin met pompen

Gewoon geniaal ! Op YouTube kunt u de SOS-Box bij wateroverlast in werking zien:

[www.youtube.com/watch?v=H17vvpJaUlo](http://www.youtube.com/watch?v=H17vvpJaUlo)

